





Standardlösungen



S-Type



TYP	DRAHT REICHWEITE	ABMESSUNGEN L2 x B2 x H	L1 x B1
YMS-1305 / 12	12	371x221x200	352x203
YMS-1305 / 10	10		
YMS-1305 / 06	6		
YMS-1503 / 12	12	471x321x108	452x303
YMS-1503 / 10	10		
YMS-1503 / 06	6		
YMS-1503 / 04	4		
YMS-1504 / 12	12	471x321x158	452x303
YMS-1504 / 10	10		
YMS-1504 / 06	6		
YMS-1505 / 12	12	471x321x200	452x303
YMS-1505 / 10	10		
YMS-1505 / 06	6		
YMS-1505 / 04	4		
YMS-1507 / 12	12	471x321x300	452x303
YMS-1507 / 10	10		
YMS-1507 / 06	6		


TYP	DRAHT REICHWEITE	ABMESSUNGEN L2 x B2 x H	L1 x B1
YMS-1603 / 12	12	521x321x108	502x303
YMS-1603 / 10	10		
YMS-1603 / 6	6		
YMS-1604 / 12	12	521x321x158	502x303
YMS-1604 / 10	10		
YMS-1604 / 06	6		
YMS-1605 / 12	12	521x321x200	502x303
YMS-1605 / 10	10		
YMS-1605 / 06	6		
YMS-1605 / 04	4		
YMS-1606 / 12	12	521x321x250	502x303
YMS-1606 / 10	10		
YMS-1606 / 06	6		
YMS-1607 / 12	12	521x321x300	502x303
YMS-1607 / 10	10		
YMS-1607 / 06	6		
YMS-1804 / 12	12	651x471x158	632x450
YMS-1804 / 10	10		
YMS-1804 / 06	6		
YMS-1807 / 12	12	651x471x300	632x450
YMS-1807 / 10	10		
YMS-1807 / 06	6		
YMS-1808 / 12	12	651x471x400	632x450
YMS-1808 / 10	10		
YMS-1808 / 06	6		
YMS-1403 / 12	12	408x308x108	389x287
YMS-1403 / 10	10		
YMS-1403 / 06	6		
YMS-1404 / 12	12	408x308x158	389x287
YMS-1404 / 10	10		
YMS-1404 / 06	6		
YMS-1405 / 12	12	408x308x200	389x287
YMS-1405 / 10	10		
YMS-1405 / 06	6		
YMS-1407 / 12	12	408x308x300	389x287
YMS-1407 / 10	10		
YMS-1407 / 06	6		
YMS-1408 / 12	12	408x308x400	389x287
YMS-1408 / 10	10		
YMS-1408 / 06	6		
YMS-1703 / 12	12	608x408x108	589x387
YMS-1703 / 10	10		
YMS-1703 / 06	6		
YMS-1704 / 12	12	608x408x158	589x387
YMS-1704 / 10	10		
YMS-1704 / 06	6		
YMS-1705 / 12	12	608x408x200	589x387
YMS-1705 / 10	10		
YMS-1705 / 06	6		
YMS-1707 / 12	12	608x408x300	589x387
YMS-1707 / 10	10		
YMS-1707 / 06	6		
YMS-1708 / 12	12	608x408x400	589x387
YMS-1708 / 10	10		
YMS-1708 / 06	6		
YMS-1309 / 20 S-Type	20	659x479x337	659x479

Kategorien für maßgeschneiderte Designs



MATERIAL

- Edelstahl (304/316)
- Eisen
- Aluminium
- Plastikbeschichtung



KONSTRUKTION

- Draht
- Drahtgeflecht
- Blech
- Hybrid (Gemischte Struktur)




RAHMEN-OPTIONEN

- Draht Rahmen
- Blech Rahmen
- Doppelt Rahmen
- Angular Rahmen
- Stapeln Rahmen



DECKEL-OPTIONEN

- Ohne Deckel
- Einstellbarer Deckel
- Vollständig abgedeckter Deckel
- Verriegelungsmechanismus (Snap-Lock, Screw-Type, Custom Latch)



INNENAUSSTATTUNG

- Mit Trennzeichen
- Unterteilt (teilspezifische Fächer)
- Vorrichtungen/Adapter (für spezielle Werkstückhalterungen)



STAPELN & HANDHABUNG

- Stapelbare Struktur
- Griffe oder Haltegriffe
- Sockel/Füße für Stabilität



DIMENSION & KOMPATIBILITÄT


- Benutzerdefinierte Abmessungen (maschinen- oder rackbasiert)
- Variabler Maschenabstand
- Drahtdurchmesser Perforationsoptionen



FUNKTION (VERWENDUNGSTYP)

- Wasch-/Reinigungskörbe
- Transport-/Handhabungskörbe
- Medizinische/Sterilkörbe
- Teilespezifische (unterteilte) Körbe

Edelstahl (304/316) - Eisen



MATERIAL



Plastikbeschichtung


Draht




Drahtgeflecht



KONSTRUKTION



Blech



Hybrid

Draht/Angularrahmen



Blechrahmen



RAHMEN



Stapelnrahmen

Einstellbarer Deckel



Vollständig abgedeckter Deckel




DECKEL




Verriegelungsmechanismus

Mit Trennzeichen



Unterteilt



INNENAUSSTATTUNG




Vorrichtungen/Adapter


Stapelbare Struktur



Griffe oder Haltegriffe



STAPELN & HANDHABUNG




Sockel/Füße für Stabilität

Benutzerdefinierte Abmessungen




Abmessungen




Variabler Maschenabstand

Wasch-/Reinigungskörbe




Transport-/Handhabungskörbe



FUNKTION




Medizinische/Sterilkörbe



Teilespezifische (unterteilte) Körbe

Beispiele für kundenspezifische Designs für Teile



MASSGESCHNEIDERT

